

Số: /TB-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Công Thương Bắc Giang xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 17/2023/ADP/CBHQ ngày 09/4/2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương; mã số doanh nghiệp: 0105201546; địa chỉ¹: LK6C - 19, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường: Chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng bằng thép² (*chi tiết phụ lục kèm theo*) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép.

- Tên sản phẩm: Chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng bằng thép.
- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 04:2013/BCT.
- Tổ chức chứng nhận đánh giá (*bên thứ ba*): Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Phương thức đánh giá³: Phương thức 7.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Công ty CP TM dầu khí An Dương;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- LĐ Số: GĐ, PGĐ Hoàn;
- <https://www.sct.bacgiang.gov.vn>;
- Lưu: VT, KTAT-MT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hoàn

¹ Nhà máy sản xuất sửa chữa chai chứa LPG tại: Thôn Sen Hồ, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG số 908/GCNĐDK-BCT ngày 10/5/2022;



² Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng bằng thép; Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

³ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.





PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông báo số: ngày tháng 4 năm 2024 của Sở Công Thương Bắc Giang)



STT	Tên sản phẩm	Kiểu sản phẩm	Loại sản phẩm	Nhãn sản phẩm	Đặc trưng kỹ thuật	Năm chế tạo	Số chế tạo	Số GCN phù hợp Quy chuẩn QCVN 04:2013/BCT	Ngày cấp GCN
1	Lô 590 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh bình PVGAS LPG	Chai dung tích: 99,0 lít	PETRO VIETNAM GAS	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	06/2023	Theo danh sách đính kèm Giấy chứng nhận hợp quy	28456.2023/KĐ2	19/6/2023
2	Lô 5500 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	06/2023	1186501-1192000	33951.2023/KĐ2	29/6/2023
3	Lô 300 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	ANDUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	06/2023	006501-006800	33953.2023/KĐ2	29/6/2023
4	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	07/2023	1192001-1202000	38063.2023/KĐ2	28/7/2023
5	Lô 300 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	07/2023	006801-007100	38065.2023/KĐ2	28/7/2023
6	Lô 300 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai PHUTHO MIDLAND	Chai dung tích: 99,0 lít	PHU THO MIDLAND	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	08/2023	000001-000300	40537.2023/KĐ2	21/8/2023



7	Lô 300 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	08/2023	007101-007400	40539.2023/KĐ2	21/8/2023
8	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh, đáy bình AN DUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	08/2023	1800001-1810000	40681.2023/KĐ2	17/8/2023
9	Lô 12000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít	 HANOI PETRO	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	08/2023	132921-144920	42476.2023/KĐ2	11/8/2023
10	Lô 5000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	08/2023	1810001-1815000	42477.2023/KĐ2	25/8/2023
11	Lô 3350 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh, đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	08/2023	1202001-1205350	42478.2023/KĐ2	30/8/2023
12	Lô 500 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai SHPETRO	Chai dung tích: 99,0 lít	 SHPETRO®	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	08/2023	AD 01501-AD 02000	43089.2023/KĐ2	30/8/2023
13	Lô 15000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh, đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	09/2023	1815001-1830000	43410.2023/KĐ2	15/9/2023

14	Lô 200 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai PETROL HG	Chai dung tích: 99,0 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AD 02351 - AD 02550	43750.2023/KĐ2	12/9/2023
15	Lô 200 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai DH NGHE AN PETRO	Chai dung tích: 99,0 lít	DH NGHE AN PETRO	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AD 0301- AD 0500	44675.2023/KĐ2	14/9/2023
16	Lô 5000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	144921-149920	45014.2023/KĐ2	25/9/2023
17	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 99,0 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AS 51001- AS 52000	45015.2023/KĐ2	21/9/2023
18	Lô 500 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai SHPETRO	Chai dung tích: 99,0 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AD 02001- AD 02500	45016.2023/KĐ2	21/9/2023
19	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh, đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	09/2023	1830001-1840000	46131.2023/KĐ2	29/9/2023
20	Lô 100 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi đỉnh, đáy bình ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	007401-007500	46132.2023/KĐ2	25/9/2023

21	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai THAI DUONG LAOCAI PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AS 020001-AS 021000	46177.2023/KĐ2	26/9/2023
22	Lô 480 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai GAS4.0	Chai dung tích: 99,0 lít	GAS4.0	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AS 05341-AS 05820	46178.2023/KĐ2	27/9/2023
23	Lô 5000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	09/2023	AS 1830001-AS 1835000	49924.2023/KĐ2	27/9/2023
24	Lô 15000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	10/2023	1840001-1855000	48482.2023/KĐ2	17/10/2023
25	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	10/2023	AS 1835001-AS 1845000	48484.2023/KĐ2	19/10/2023
26	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai THAI DUONG LAOCAI PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	10/2023	AS 021001-AS 022000	48486.2023/KĐ2	17/10/2023

27	Lô 200 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai TRUONG THANH	Chai dung tích: 99,0 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	10/2023	AS 2001-AS 2200	48487.2023/KĐ2	17/10/2023
28	Lô 5000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	10/2023	1855001-1860000	51362.2023/KĐ2	30/10/2023
29	Lô 500 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	10/2023	007501-008000	51364.2023/KĐ2	30/10/2023
30	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 99,0 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	11/2023	AS 52001-AS 53000	52999.2023/KĐ2	07/11/2023
31	Lô 480 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai GAS4.0	Chai dung tích: 99,0 lít	GAS4.0	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	11/2023	AS 05821-AS 06300	53000.2023/KĐ2	07/11/2023
32	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	11/2023	1860001-1870000	53002.2023/KĐ2	13/11/2023
33	Lô 15000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	11/2023	AS 1845001-AS 1860000	53003.2023/KĐ2	17/11/2023

34	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai THAI DUONG LAOCAI PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	11/2023	AS 022001- AS 023000	53004.2023/KĐ2	17/11/2023
35	Lô 6000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	11/2023	1870001- 1876000	56782.2023/KĐ2	28/11/2023
36	Lô 100 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	11/2023	050501- 050600	56784.2023/KĐ2	28/11/2023
37	Lô 2000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	11/2023	1876001- 1878000	60189.2023/KĐ2	29/11/2023
38	Lô 12000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	12/2023	1878001- 1890000	59783.2023/KĐ2	16/12/2023
39	Lô 15000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai HANOI PETRO	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	12/2023	AS 1860001- AS 1875000	59785.2023/KĐ2	19/12/2023

40	Lô 3000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai DONGTUNG GAS HAGIANG	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	12/2023	AS 091175 - AS094174	59787.2023/KĐ2	19/12/2023
41	Lô 1000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai THAI DUONG LAOCAI PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít		Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	12/2023	AS023001 - AS 024000	59788.2023/KĐ2	26/12/2023
42	Lô 300 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 99,0 lít	AN DUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	12/2023	050601-050900	61116.2023/KĐ2	19/12/2023
43	Lô 10000 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai ANDUONG PETROL	Chai dung tích: 26,2 lít	ANDUONG PETROL	Áp xuất thiết kế: 17,0 Kg/cm ² (16,7 bar); Áp xuất thử: 34,0 KG/cm ² (33,3 bar)	12/2023	1890001-1900000	61117.2023/KĐ2	26/12/2023
44	Lô 150 chai thép chứa khí hoá lỏng LPG	Thân trụ, đáy cong hình Elip; chữ dập nổi thân chai THAI AN	Chai dung tích: 99.0 lít	THAI AN	Áp xuất thiết kế: 17 bar; Áp xuất thử: 34 bar	12/2023	AS 1201-AS 1350	61530.2023/KĐ2	28/12/2023